



## Rede Electrossoldada



### VANTAGENS:

- Instalação Rápida
- Rigidez e Qualidade dos Materiais
- Longa Durabilidade – com proteção Anti-Corrosão
- Sistema Completo



### Malha Electrosoldada

Malha Electrosoldada plastificada fabricada com arame de 940 N/mm<sup>2</sup> de resistência.

Medida da Malha 50x50 ou 100x50

Rolos de 25 m para medidas de 0,6m, 0,8m, 1m, 1,2m, 1,5m, 1,8m 2m e 2,5m.

## Rede Electrossoldada

### ESTRUTURAS DE SUPORTE


#### Postes

Poste do Tipo LUX de 50 ou 80mm, conforme a altura, provido de cremalheira longitudinal para a fixação de acessórios e grampas necessárias para suportar a tensão da rede.

Fabricados em chapa de aço baixo carbono, segundo a Norma Europeia EN-10142.

Resistência à tracção de 300 a 500 N/mm<sup>2</sup>


### POSTES E ACESSÓRIOS




#### Acessórios

Tampa de polipropileno cor preto, indegradável aos agentes atmosféricos para postes de 50 e 80mm.

Possibilidade de incorporar Placa de Base para instalação dos postes em muros de betão.



Acessórios para aplicação de arame farpado, simples ou duplos para os diversos tipos de poste, executados em cantoneira L de 30 x 3mm, com acabamento Galvanizado ou Plastificado (Galvanizado + Plastificado).




## Rede Electrossoldada

Possibilidade de intercalar portas Batentes ou Deslizantes em qualquer ponto da vedação

O Sistema LUX Rede Electrossoldada possibilita a fácil integração com portas Ligeiras ou Fortes

### PORTAS OU PORTÕES



## Rede Electrossoldada


### Revestimento Anti Corrosão

Galvanização por emersão Norma ASTM 123-A e ISO 1461

Galvanização e Plastificação com o sistema de revestimento Anti Corrosão PROTECLINE  
Espessura mínima de 100 microns

Sistema recomendado PROTECLINE PLUS com um aumento de 30% na vida útil dos materiais. Ideal para ambientes marítimos ou industriais com contaminação de agentes corrosivos.


Processo inovador e de ultima geração de acordo com a Norma Europeia EN ISO 12944-2.




### CORES

O Sistema LUX Rede Eletrossoldada tem uma vasta gama de cores possíveis de eleger.

#### Carta RAL Standard



#### Carta RAL Disponível



Notas: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

#### ÁREAS DE APLICAÇÃO

